

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A „Kapoly Község Önkormányzata által az „Ön-kormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó be-szerzések-2024” című, MFP-ÖTIFB/2024 kód-számú pályázati kiírásra benyújtott és támogatást nyert 3504435338 azonosító számú, „Kommunális eszközök beszerzése Kapoly községben” című pályázat keretében traktor, padkakasza és tolólap szállítása” című beszerzéshez

A beszerzés tárgya: 1 db traktor, 1 db padkakasza és 1 db tolólap szállítása

Az Ajánlattevőnek a jelen műszaki specifikáció mellékletben szereplő műszaki szempontoknak megfelelő, az előírt adatokat tartalmazó, cégszerű aláírással ellátott árajánlatot kell benyújtania.

Az ajánlatnak legalább az alábbi műszaki adatokat kell tartalmaznia:

Traktor műszaki paraméterei:

Állapot	gyári új, európai EC szabványos traktor
Motor	3 hengeres, 4 ütemű vízhűtéses dízelmotor
Környezetvédelmi besorolása:	Stage-V
Motor teljesítménye (kW/LE)	18,4 / 25
Henger térfogat (cm³)	1530
Motor fordulatszám (ford./perc)	2350
Kormányzás	Szervókormány
Erőátvitel	mechanikus sebességváltó, irányváltó (8 fokozat előre, 8 fokozat hátra)
TLT Teljesítmény (kW)	17
TLT fordulat (ford./perc)	540 / 540E(760)
Max. emelési erő (kN/kg)	4,25 / 433
Hátsó eszköz felfüggesztés	szabványos I. Kat. 3 pont
Hidraulikus csatlakozó hátul	2 pár
Fordulókör (mm)	3500
Külső méret H-SZ-M (mm)	3520 x 1460 x 2440
Tengelytáv (mm)	1720
Első kerék nyomtáv (mm)	1225
Hátsó nyomtáv (mm)	1180-1280
Első kerék méret	Trelleborg 260/70R16
Hátsó kerék méret	Trelleborg 280/85R24
Hasmagasság (mm)	290
Saját tömeg (kg)	1900
Orrsúly	igen
Panorámafülke	igen
Grammar ülés	igen
Első sárvédők	igen
Alsó hasi húzó	igen
Állítható magasságú vonófej	igen
Wabco 2 körös fékrendszer	igen

Padkakasza műszaki paraméterei

- 20-50 LE teljesítményű traktorokhoz ajánlott és kapcsolni a hátsó 3 pont függesztésre, meghajtani a TLT kardántengely által 540 1/perc fordulaton lehetséges.
- A vasöntvény házú, erősített hajtóműve fix áttételű, szabadonfutóval szerelt. Oldallehajtása stabil fogazott ékszíjas kivitelű.
- A talajkövetés és vágási magasság a kétoldali csúszó talpakkal, és a csapágyazott, állítható rögzítésű acélhengerrel biztosított.
- Elektronikusan kiegyensúlyozott forgórészének magas fordulatszáma a tökéletes vágás biztosítása.
- A biztonságos munkavégzést CE szabvány szerinti védőburkolatok szavatolják.
- Nagy szilárdságú mulcsozó kalapácsok
- **Vágásszélesség: 1250 mm**
- Munkapozíció fent: + 90 fok
- Munkapozíció lent: -55 fok
- Mérete: 125 x 100 70 cm
- Súlya: 250 kg
- a működéshez szükséges CE kardántengellyel szállítjuk
- Függesztett.

Tolólap műszaki paraméterei

- Független vágó éllel és gumilappal szerelve
- Hidraulikus emelés, süllyesztés
- Az eszköz hidraulikusan mindkét oldalra 30 fokban elfordítható
- Rugós biztosítással (4 db rugóval)
- Munkaszélessége: 170 cm (**a tolólap szélességének minimum 130 cm-nek kell lennie**)
- Mérete: 170 x 150 x 50 cm
- Súlya: 130 kg
- Traktorra felszerelve segédvázal és hidraulika kiépítéssel
- Olasz termék
- Függesztett

A megajánlott eszközöknek a fent megadott eszközökkel azonos funkciójának és egyenértékűnek kell lenniük. Egyenértékűnek tekinthető az az eszköz, amely a megjelölt (vastagon szedett) műszaki paraméterek tekintetében azonos vagy jobb értékkel rendelkezik, mint a műszaki

specifikációban szereplő eszköz adott szempontnál szereplő adata. A traktornak műszaki vizsgával, forgalmi engedéllyel és rendszámmal kell rendelkeznie.

Az ajánlatnak a traktor, a padkakasza és a tolólap esetében is az alábbi tartalmi és formai előírásoknak kell megfelelnie:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A Pályázó ajánlatkérő nevét (Kapoly Község Önkormányzata), címét (8671 Kapoly, Kossuth u. 56.) és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét;
- A kiadási tétel műszaki adatait (a fent leírt műszaki specifiációnak megfelelően);
- A kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét;
- A kiadási tétel nettó összegét, a felszámított ÁFA-t és bruttó összegét, (az ajánlatban külön-külön kell megadni az ajánlati összegeket a traktor, a padkakasza és a tolólap és a forgalomba helyezés (műszaki vizsgadíj) költségét;
- Az ajánlattevő cégszerű aláírását;
- Az árajánlat kiállításának dátumát;
- Az árajánlat érvényességi idejét (legalább 30 nap);
- Az ajánlatnak külön sorban kell tartalmaznia a gépjármű árát, regisztrációs adót, a forgalomba helyezés illetékét, a műszaki vizsga díját;
- „A traktor és az eszközök újak és eddig használatban nem voltak.” mondatot.